


# EQUAL Candida skóre 2018: ECMM skóre odvozené ze současných pokynů pro hodnocení **QUALity** péče o pacienty s klinickými projevy kandidémie



Mellinghoff SC<sup>1,2</sup>, Köhler P<sup>1,2</sup>, Cornely OA<sup>1,2</sup>, Hamal, P<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> Department I for Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany, <sup>2</sup> CECAD Cluster of Excellence, University of Cologne, Germany <sup>3</sup> Department of Microbiology, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic.

DOI: 10.4126/FRL01-006417275

## Úvod

EQUAL Candida skóre sdružuje a zvažuje faktory doporučené pro ideální péči o pacienty s kandidémií a poskytuje nástroj pro vymezení zásad používání antifungálních léčiv a pro stanovení míry dodržování doporučených postupů. Byly vyhodnoceny současné doporučené postupy vypracované Evropskou společností pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství<sup>4,5</sup> a Americkou společností pro infekční lékařství<sup>3</sup> a nejdůležitější doporučení pro řízení kvality byla vybrána jako základ pro tento skórovací systém.

## Maximální skóre

### Pacienti bez ČŽK

Diagnóza

10

Léčba

7

Další vývoj

2

Celkem

19

### Pacienti s ČŽK

Diagnóza

10

Léčba

10

Další vývoj

2

Celkem

22

## Literatura

1. Mellinghoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

# EQUAL Candida skóre 2018 <sup>1,2</sup>

Diagnóza

Iniciální hemokultura (40 ml) <sup>3,4</sup>

3

Druhá identifikace <sup>3,4</sup>

3

Testování citlivosti <sup>3,4</sup>

2

Echokardiografie <sup>3,5</sup>

1

Oftalmoskopie <sup>5,6</sup>

1

Léčba

Léčba echinokandiny <sup>3,5</sup>

3

Deeskalace na flukonazol na základě výsledku testování citlivosti <sup>3,5</sup>

2

14denní léčba po první negativní hemokultuře <sup>3,5</sup>

2

Pacienti s ČŽK\*: odstranění ČŽK <sup>3,5,7</sup>  
 ≤ 24 hodin od stanovení diagnózy  
 > 24 < 72 hodin od stanovení diagnózy

3

2

\* Pacienti s ČŽK obdrží body navíc, celkové skóre u pacientů s ČŽK a bez ČŽK se proto liší

Další vývoj

Následné hemokultury (nejméně jedna denně až do první negativní) <sup>3,5</sup>

2



UNIKLINIK  
KÖLN

