


**EQUAL 2018 sistem bodovanja za kandidijazu: ECMM sistem bodovanja zasnovan na smernicama za merenje kvaliteta (QUALity) dijagnostike i lečenja kandidijaze**



Mellinghoff SC<sup>1,2</sup>, Rutz J<sup>2</sup>, Cornely OA<sup>1,2</sup>, Barac A<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>Klinika za Internu medicine, Centar izvrsnosti za medicinsku mikologiju (ECMM), Univerzitet u Kelnu, Nemačka <sup>2</sup>CECAD Grupa za izvrsnost, Univerzitet u Kelnu, Nemačka <sup>3</sup>Klinički centar Srbije Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

DOI: 10.4126/FRL01-006414506

## Opis

EQUAL sistem bodovanja za kandidijazu ima za cilj da prikaže najvažnije faktore preporučene za ispravno lečenje kandidijaze i predstavlja sredstvo za merenje usklađenosti smernica i delovanja u skladu sa "antifungal stewardship". Izdvojene su najvažnije i najsnažnije preporuke iz aktuelnih vodiča objavljenih od strane Evropskog Društva za Kliničku Mikrobiologiju i Infektivne bolesti (ESCMID)<sup>4,5</sup> i Američkog Društva za Infektivne bolesti (IDSA)<sup>3</sup> i one čine osnovu ove kartice za bodovanje.

## Maksimalni skor

Pacijenti bez CVK	
Dijagnoza	10
Lečenje	7
Praćenje	2
<b>Ukupno</b>	<b>19</b>

Pacijenti sa CVK	
Dijagnoza	10
Lečenje	10
Praćenje	2
<b>Ukupno</b>	<b>22</b>

## Reference

1. Mellinghoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

# EQUAL sistem bodovanja za kandidijazu <sup>1,2</sup>

Dijagnoza

Prva hemokultura (40mL) <sup>3,4</sup>

3

Identifikacija vrste <sup>3,4</sup>

3

Ispitivanje osetljivosti <sup>3,4</sup>

2

Ehokardiografija <sup>3,5</sup>

1

Oftalmoskopija <sup>5,6</sup>

1

Lečenje

Lečenje ehinokandinima <sup>3,5</sup>

3

Prevođenje na terapiju flukonazolom, u zavisnosti od nalaza antimikograma <sup>3,5</sup>

2

Lečenje 14 dana nakon pristizanja prve negativne hemokulture <sup>3,5</sup>

2

Pacijenti sa CVK\*: uklanjanje CVK <sup>3,5,7</sup>  
≤ 24 h od uspostavljanja dijagnoze  
> 24 < 72 h od uspostavljanja dijagnoze

3

2

\* prisustvo CVK nosi dodatne bodove, zbog čega se ukupni zbir razlikuje kod pacijenata sa i bez CVK

Praćenje

Praćenje hemokultura (najmanje jednom dnevno do dobijanja negativnog nalaza) <sup>3,5</sup>

2



UNIKLINIK  
KÖLN

European Confederation of Medical Mycology



Center of Excellence in Clinical and  
Laboratory Mycology and Clinical Studies